



CATALOG

PANOURI RADIANTE

ECONOMICE

UDEN-S®



UDEN-S®

Economie - Eficiență - Design




PANOURI
UDEN-S

Sensibilitatea redată de nuanțele pastelate relaxante, și energia vibrantă galbenă, verde și roșu a panourilor radiante din seria Allegro conferă spațiului un design impresionant cu o atmosferă caldă și plăcută.


Irish



Cappuccino





Latte




Tiramisu




Caramel



Frappe





Zebra



Rodie



Bordeaux



Ceață




Galaxie




Antracit




Country




Viardot




Rainbow




Amaranth




Sunset




Saffron




Brazil




Beryl




Indigo




Lagoon




Tourmaline




Sapphire



Marmeladă




Miami




Mojito




Milos



Curaçao




Purpuriu




Economie - Eficiență - Design

Uimitor, elegant, cu design deosebit, panourile din această categorie vor fi o decorație de preț chiar și pentru cel mai pretențios interior. În cele din urmă, orice desen pe un așa panou, este lucrul manual al autorului, exclusiv ce nu are pereche în această lume.




Panou radiant Quadro


Quadro




Mileu



Mercur



Portocala




Lămâie



Fluturaș



Atacama




Noapte în Somalia






Vanilie



Seară

Meduză

Mendy

Copacul Vietii

Ucraina


Amuletă

Zori de zi

Lotus albastru

Panou Radiant Amuletă

Economie - Eficiență - Design

Libelulă




Lucreția



Salamandra



Mărul lui Newton




Tiffany




Rock




Netis



Fluturi




Safari



Livada de vișine



Letiția




Primăvara




Extravaganza



Anabel



Lilu



Orhidee




Ferigă



Remani



Bambus




Fire de Argint



Sensibilitate



Șarm



Toamna



Roua Serii



Ariel



Dantelă Irlandeză



Liliac Auriu



Anotimpuri




Dana Ida



Nedespărții



Curiozitate



Models UDEN-700




Cristal




Model:	UDEN-500D
Consum:	405-472 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	350 mm
Lungime:	975 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	20-25 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	8-10 m ²
Temperatură de suprafață:	80 ± 5 °C
Greutate:	8.0 kg
Metodă de fixare:	perete

Model UDEN-500D


Cazacii



Zâna cea mică



Girafă




Mieii acrobați




Sven și Olaf




Casa cea Mică




Casa Pisicii




Ciuni-Muni



Mica vrăjitoare



Bufnița



Micul arici





Melcul simpatic




Pinguinii Mexicani



Șoarecele și pisica




Iepurii fricoși



Models UDEN-700



Păsări Hazlii





Casa de Marțipan



Model:	UDEN-300
Consum:	288-336 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	240 mm
Lungime:	975 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	12,5-15 m ³
Suprafață încălzită la h=2,5:	5-6 m ²
Temperatură de suprafață:	80±5 C°
Greutate:	
Metodă de fixare:	perete

Models UDEN-300



Economie - Eficiență - Design

Vulpea



Elanul



Ursul




Toamna



Bicicletă



Iubire



Girafă



Constelație




Model: **UDEN-500K**
 Consum: 405-472 W
 Voltaj: 220-230 V
 Dimensiuni (cu accesorii):
 Lățime: 594 mm
 Lungime: 594 mm
 Grosime: 14 (35) mm
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzită la h=2.5: 8-10 m²
 Temperatură de suprafață: 80±5 C°
 Greutate: 9,0 kg
 Metodă de fixare: perete

Creare




Soarele



Poți deveni chiar tu
un artist!

Oferă propriul tău desen
sau concept grafic
și designerii noștri te vor
ajuta să-ți aduci ideea ta
originală la realitate!

Harley



Încredere



Cowboy



Marilyn



Elizabeth




Audrey



Charlie



Elvis



Sean



Panourile radiante poliptice sunt alcătuite din mai multe plăci, la baza acestui principiu fiind o idee, schiță sau o soluție reprezentată printr-o singură culoare. În funcție de numărul de componente, ele sunt biliptice (cu două elemente), triliptice (3), quadraliptice (4), poliptice (5 sau mai multe).

Panourile radiante poliptice pot avea o mare varietate de capacități, forme și orientări asemănătoare între ele pentru a da impresia unui element central al interiorului, cât și pentru a scoate în evidență alte accente ale interiorului. Locuințele încălzite cu asemenea panouri pretind individualitate și unicitate și de asemenea vorbim și de bunul gust al proprietarului.

Putere, mărime și preț pentru panourile radiante poliptice UDEN-S®

Numărul de panouri diferă de la model la model, și depinde de propriul tău concept cât și de puterea totală a modului, sau preț.

De exemplu, în modelul quadraliptic Africa (vezi pagina următoare), elementul radiant poate fi doar cel mai mare panou din sistem (în dreapta, imaginea cu copacul), iar restul modulelor strict decorative, completând sistemul. În acest caz, puterea totală a panoului quadraliptic va fi de doar 0.7 kW. Același principiu îl aplicăm când lucrăm cu orice alt sistem poliptic. Totul depinde de capacitate, și de dorințele clientului nostru.

Numărul de componente al fiecărui sistem poliptic poate crește sau descrește, poate varia în culori, tipar, mărime și putere. Managerii și designerii noștri te vor ajuta să alegi panoul radiant care îți pune cel mai bine camera în evidență și dă o notă elegantă de căldură și comfort.

Dă frâu imaginației și fă chiar tu panoul tău poliptic cu propriul tău concept.!

Prețul fiecărui model este negociat individual depinzând de capacitatea și numărul de elemente.

Modele biliptice (2 elemente)

Micul Oraș



475*978 mm
700 W



475*978 mm
700 W

Călătoria



594*594 mm
500 W



594*594 mm
500 W

Ucraina



475*978 mm
700 W



300*320 mm



Economie - Eficiență - Design

Triliptice (3 module)

Atlantis



240*975 mm
300 W




475*978 mm
700 W



240*975 mm
300 W

Flori de Iris



240*975 mm
300 W




475*978 mm
700 W



240*975 mm
300 W

Pasteluri de toamnă



240*975 mm
300 W




475*978 mm
700 W



240*975 mm
300 W

Liberal




594*594 mm
500 W



Quadraliptice(4 module)

Africa





475*330 mm
200 W




475*978 mm
700 W

Viață



594*594 mm
500 W





Tehnologia creării panourilor foto ne permite să le imprimăm cu precizie fotografică și culori 100% fidele.

Imprimeurile UV impresionează cu aspectul și realismul lor. Din punct de vedere ecologic ele sunt inofensive, nu emit miros, și stratul protector subțire le face rezistente și stabile șocurilor mecanice.

Compune propriul tău panou radiant cu propria ta imagine!

Miau



Cosmos



Metropola



Physalis



Autostrada



Onyx



Buburuze



Levănțică



Trandafiri



Foc de tabără



Omul-Păianjen



Stropi de rouă



Spațiu



Bon Appetite



Panou radiant foto
<Spațiu> - interior

Model UDEN -500K

Recomandări fotografii pentru imprimare foto UV

- rezoluție: 250-300 dpi;
- format: tiff, jpg, png, psd, eps;
- dimensiune: cel puțin 2500x3500 pixeli (cel puțin 3 MB).

Alege fie fotografia ta preferată, fie o reproducere cunoscută, un peisaj ce captivează prin naturalețe, sau o imagine cu gust tridimensională sau chiar logo-ul companiei tale!




Economie - Eficiență - Design

Panourile radiante ceramo-granite sunt panouri radiante și o accesoriu excelent pentru cei excentrici datorită designului lor ieșit din comun. Forma lor originală, împreună cu textura și decorul executat manual vor deveni o parte integrantă a oricărui interior rafinat, punând accent pe stilul unic al încăperii.

Suprafața panoului poate da impresia de piatră naturală, texturată, sau lemn, argilă, material sintetic sau natural, urme de zgârieturi stilizate, antichitate, mat, lucios, structurat și vine în diferite forme și dimensiuni. Culoarele disponibile sunt aproape de culorile naturale, deși unele panouri radiante diferă prin accentul lor strălucitor.

Culorile disponibile pentru gama ceramo-granite de panouri radiante:





Designul din stânga include panouri ceramo-granite pentru perete și podea din categorii și instalații diferite. Alege panoul cel mai potrivit nevoilor tale!

Accesoriile panoului montat pe perete



Fixamente pentru panou (cu capse)

Fixamente pentru perete

Picioare pentru panourile ceramice

Așează-ți panoul ceramo-granite pe podea și bucură-te de căldura acestuia în orice colțisor al casei - picioare pentru panourile radiante ceramo-granite vor fi de mare ajutor pentru această sarcină. Alege doar forma preferată și managerul nostru va alege culoarea specifică pentru modelul tău de panou radiant.



Mono Picioar

Dimensiuni: 600x90x120 mm
Material: porcelain stoneware
Greutate: 9.8 kg
Culoare: oricare (pe comandă)




Picioare conice

Dimensiuni: 100, 190 mm
Material: porcelain stoneware
Greutate: 6,4 kg
Culoare: oricare (pe comandă)



Mono picioar



Picioare conice

Economie - Eficiență - Design


Glaze



Model: KEN-600
 Dimensiuni: 975/465/30 mm
 Consum Nominal: 495-577 W
 Volum încălzire: 25-30 m³
 Suprafață încălzire: 10-12 m²
 Greutate: 29,5 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea


Suprafață
fină

Glaze




Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Filigree





Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Grunge



Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Frost



Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Panourile radiante din colecția tapet impresionează printr-o mare varietate de desene în relief și suprafețe fine.

Textura lor corespunde cu numele modelului și decorul fiecăruia dintre panouri este compus manual, deci două modele similare vor avea ușoare diferențe din moment ce nu vor corespunde una cu cealaltă contrar panourilor din colecțiile anterioare.

Tom



Model: KEN-500
Dimensiuni: 565/640/35 (205) mm
Consum Nominal: 387-450 W
Volum încălzire: 20-25 m³
Suprafață încălzire: 8-10 m²
Greutate: 31 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: podea

Grivei



Model: KEN-500
Dimensiuni: 555/610/35 (200) mm
Consum Nominal: 387-450 W
Volum încălzire: 20-25 m³
Suprafață încălzire: 8-10 m²
Greutate: 29 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: podea

Pitic



Model: KEN-500
Dimensiuni: 500/620/35 (120) mm
Consum Nominal: 315-367 Br
Volum încălzire: 15-20 m³
Suprafață încălzire: 6-8 m²
Greutate: 28 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: podea

Cotofei



Model: KEN-500
Dimensiuni: 485/830/40 mm
Consum Nominal: 387-450 W
Volum încălzire: 20-25 m³
Suprafață încălzire: 8-10 m²
Greutate: 28 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: podea

Felix



Model: KEN-500
Dimensiuni: 830/540/40 (100) mm
Consum Nominal: 387-450 W
Volum încălzire: 20-25 m³
Suprafață încălzire: 8-10 m²
Greutate: 33 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: podea

Hobbit



Model: KEN-500
Dimensiuni: 840/540/35 (115) mm
Consum Nominal: 387-450 W
Volum încălzire: 20-25 m³
Suprafață încălzire: 8-10 m²
Greutate: 42 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: podea

Simple, imagini și caractere ușor de recunoscut, vopsite manual cu măiestrie de meseriași. Panourile acestea sunt o sursă de bucurie pentru copiii mici, și deasemeni un mod ecologic de a încălzi ușor camera copilului.

Economie - Eficiență - Design



Panourile radiante UDEN-S® - o armonie de gust, căldură și comfort

Ce înțelegi printr-un sistem modern de încălzire? Cu certitudine ar trebui să fie accesibil, convenabil, și economic în timpul funcțiunii, dar în același timp stilat și elegant. Toate aceste calități sunt rețeta perfectă pentru panourile radiante economice UDEN-S®.

Amintește-ți, deja le-ai văzut într-un loc anume. Posibil să le fi văzut la prietenii tăi acasă, într-o grădiniță sau la școala unde învață copilul tău sau poate pe pereții cafenelei tale preferate. De 10 ani oferim căldură și frumusețe pentru sute de mii de clienți din Ucraina cât și din întreaga Europă.

Panourile noastre încălzesc locuințe, spații locative și comerciale oferindu-le comfort, design și stil

În acest timp, modelele pentru pereți, tavan, plintele călduroase și panourile personalizate nu au oferit dragoste și căldură doar în Ucraina. Au cucerit de asemenea și inimile cetățenilor din Germania, Austria, Italia, Marea Britanie, Estonia, Polonia, Bulgaria, Letonia, România și Belarus.

Instalațiile UDEN-S® au spart tiparul reprezentării a ceea ce înseamnă cu adevărat căldura și a deschis un orizont nelimitat în ceea ce privește cele mai scumpe idei. Aducând în discuție și panourile personalizate totul devine un element cu gust, și greu de înlocuit pentru orice interior, fie într-un apartament mic, un birou sau un restaurant ce se respectă.

Hai să creăm căldură și comfort împreună - cu noi totul e cald și admirabil!

Cu dragoste, al tău UDEN-S®



Panou radiant personalizat manual (Lucrezia) pentru interior

Economie - Eficiență - Design

Trandafir sălbatic



Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Atracție




Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Orașul vechi



Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Somnoroase păsările



Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Steaua lui Alaty



Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Romani



Model: KEN-500
 Dimensiuni: 785/460/30 mm
 Consum Nominal: 387-450 W
 Volum încălzire: 20-25 m³
 Suprafață încălzire: 8-10 m²
 Greutate: 23 kg
 Culoare: oricare (pe comandă)
 Metoda de instalare: perete / podea

Există o combinație unică de textură de ceramo-granite și gravare. Structurile și texturile de pe piatră arată la fel de perfect precum frumusețea eternă a universului ce ne înconjoară.

Economie - Eficiență - Design

Iasmina



Model: KEN-600
Dimensiuni: 525/855/30 mm
Consum Nominal: 495-577 W
Volum încălzire: 25-30 m³
Suprafață încălzire: 10-12 m²
Greutate: 26,5 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: perete

Chloe



Model: KEN-400
Dimensiuni: 550/550/35 mm
Consum Nominal: 315-367 W
Volum încălzire: 15-20 m³
Suprafață încălzire: 6-8 m²
Greutate: 22 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: perete

Micsandră



Model: K3H-500
Dimensiuni: 485/810/30 mm
Consum Nominal: 387-450 W
Volum încălzire: 20-25 m³
Suprafață încălzire: 8-10 m²
Greutate: 26 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: perete

Vântul



Model: KEN-600
Dimensiuni: 965/470/30 mm
Consum Nominal: 495-577 W
Volum încălzire: 25-30 m³
Suprafață încălzire: 10-12 m²
Greutate: 32 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: perete

Dovleac



Model: KEN-600
Dimensiuni: 965/470/30 mm
Consum Nominal: 495-577 W
Volum încălzire: 25-30 m³
Suprafață încălzire: 10-12 m²
Greutate: 32 kg
Culoare: oricare (pe comandă)
Metoda de instalare: perete



Panou ceramo-granite
<Dovleac> la interior

Panouri Ceramo-granite personalizate

Dacă îți place unul dintre modele dar îi vezi design-ul într-un cu totul alt mod (formă, culoare, tipar) puțin altfel sau dacă ai vrea ca panoul tău ceramo-granite să fie pe ideea principiului tău grafic, atunci poți sugera versiunea ta cu încredere, iar noi vom încerca să o implementăm. Prețul și data finalizării sunt negociate individual.

Economie - Eficiență - Design

Imaginează-ți desenul tău preferat, șablonul, eroul, obiectul ce decorează interiorul încăperii tale, simbolul sau logo-ul companiei tale - tot ceea ce apreciezi, iubești împreună cu emoțiile aprinse ce încălzesc și pot fi cuprinse cu totul într-un panou radiant lucrat manual UDEN-S®

Vezi și tu cum am implementat cele mai originale idei ale clienților noștri, proaspeți posesori a unui sistem de încălzire nu doar economic, ci de asemenea a unei opere de artă creată exclusiv pentru aceștia.


Putem face aproape orice - desene originale, șabloane intriganteo sumedenie de stiluri, tehnici și tipuri de grafică îmbinate la un loc.

Folosește panouri calde ca și element al stilului tău corporatist comandând logo-ul companiei tale. Aceasta poate fi cea mai caldă decizie pentru compania ta întrucât logo-ul te va ajuta să faci o imagine favorabilă în ochii partenerilor de afaceri și desigur clienților, formând o atitudine pozitivă față de compania ta.

Un asemenea panou va deveni un element unic în decorul unei încăperi de interior sau pentru un spațiu de birou și desigur, ca și notă finală în imaginea corporatistă a companiei.



Panou tip Design
<Casa caldurii>




Panoul tip Design
este alcătuit folosind elemente precum „arta poligonului” - fiind una dintre cele mai interesante stiluri în arta grafică a generației noastre.




Panou tip Design
cu logo muzical abstract



Panou tip Design
al echipei
Inter Milano




Marea Britanie



Norvegia

Produsul favorit al clienților noștri <Livada de vișine> cu un design ce denotă tradiția și stilul pur românesc, fiind un echipament de încălzire cu un desen măiestru executat de designer, va complimenta cu ușurință interiorul unei bucătării și va aduce coloritul popular național într-un apartament modern.




Panou tip Design
<Livada de vișine>



Panou tip Design <Livada de vișine>
în interiorul unei bucătării.

Picturi celebre din colecția faimosului artist german Thomas Hoffman folosite ca și deloc pentru living.



Fotografia originală trimisă de părinții unui mic client cu imaginea personajului principal din desenul animat preferat al acesteia. <Monster High Operetta>



Panou tip Design
<Operetta>



Fragmente nuanțate din Panoul tip Design
<Operetta>

Noi de asemenea facem dorințele copiilor o realitate.

Panoul radiant de deasupra a fost făcută pentru camera unei fetițe de 7 ani, fană a desenului animat „Monster High”

Panourile radiante economice UDEN-S ® - peste 180 de modele de panouri radiante de la 100 la 700 W, diferite în design, mărime, tehnologie de montare ce au în comun avantajele față de alte sisteme de încălzire și sunt ideale pentru uz obișnuit sau pentru încălzire suplimentară în camerele locuite timp îndelungat.


Cum funcționează Panourile UDEN-S ®

La baza echipamentului UDEN-S ® stă principiul încălzirii directe a camerei (nu există boiler, camera de ardere, țevi, pompe, și desigur nu există niciun agent de răcire). Raze fine de căldură, cad domol pe suprafețele pereților și podelelor încălzindu-le treptat.

Datorită schimbului reciproc de temperatură aerul se încălzește și în condițiile acestea, confortul este mult mai pronunțat față de încălzirea convențională, iar la nota de plată salvăm până la 60%!

Structură unică de păstrare a căldurii

Panourile UDEN-S ® de tip metal-ceramic și ceramo-granite sunt diferite atât în design cât și în procesul de fabricație, dar au o caracteristică comună - un acumulator unic de căldură în compoziția lor.



În modelul **metal-ceramic** panourile constau într-o „sobă” de ceramică, obținută prin hiperpresare „semi-uscă”, cu un element radiant la interior. Mulțumită acestui fapt, avem o distribuție uniformă a căldurii pe suprafețe cât și proprietăți fizice excelente: putere ridicată, izolare electrică, absorbția umezelii, formă concisă și estetică (grosimea panoului este de doar 14 mm). Panoul este capsulat într-o carcasa din metal. Panourile încep să radieze căldură în 5 minute de la pornire și mulțumită acumulatorului se răcesc în 90 de minute, încălzind camera fără risipă de energie electrică!

Panourile ceramo-granite - sunt panouri monolitice cu o densitate mare de piatră și excelente proprietăți de stocare a căldurii, rezistente, durabile și absolut ecologice. Emit căldură la 20 de minute, după conectarea la energia electrică, având un timp de răcire mult mai îndelungat până la 240 de minute timp în care consumul de energie este 0. La fabricarea panourilor UDEN-S folosim materie primă naturală, și atunci când sunt în funcțiune, nu emit substanțe nocive. Elementul radiant de la interior este protejat de patru straturi de material hidrofob și electrofob, care le asigură siguranța în folosire.

Gestionăm sistemul radiant: confort + economii

Panourile radiante UDEN-S ® sunt controlate prin termostat, care operează în funcție de temperatura aerului din cameră. În fiecare cameră se poate instala câte un termostat ce controlează fie un panou fie mai multe. Dacă vorbim despre panouri radiante, cu fir de alimentare (universale), atunci implicit fiecare trebuie conectat la un termostat individual.

Termostatul asigură:

- ✓ Reglajul temperaturii din fiecare cameră;
- ✓ Economii considerabile la energie - panourile radiante pornesc și se opresc automat, fără să consume electricitate inutil. (la un calcul amănunțit, durata medie de funcțiune a unui sistem nu este mai mare de 5-7 ore pe zi în sezonul rece);
- ✓ Întreținerea temperaturii minime pe termen lung în lipsa utilizatorului (Funcția anti-îngheț) - este foarte convenabilă în cazul suburban, plecările în excursii , vacanțe, călătorii în interes de muncă, deoarece o descreștere a temperaturii de doar 1 grad celsius conduce la o descreștere a consumului electric de 5-7%;
- ✓ Redistribuția panourilor radiante - montarea sistemului radiant în mod „cascadă”, dar nu simultan, ceea ce reduce impactul asupra rețelei.
- ✓ Automatizarea întregului sistem de încălzire sau individual - Salvezi timp, salvezi bani.

Folosind termostatul la functionarea panourilor UDEN-S ® , acesta le constrânge să funcționeze la momentul oportun sau în intervalul stabilit, economisind astfel până la 20-30%, fiind cel mai confortabil microclimat, și păstrând un control al temperaturii din cameră greu de egalat.

Cu sistemul de încălzire UDEN-S ®, poți folosi orice termostat, fie el mecanic, electromecanic, electronic programabil, mobil, sau chiar și sistem Smart-House.



Priză termostat terneo rz



Termo-regulator
autoprogramabil

HEAT PLUS TOP
FLOOR M6. 716



Termo-regulator
cu senzor programabil
săptămănal
HEAT PLUS iTeo4



Termo-regulator Mecanic
SEITRON TM 001M




Termostat Electromecanic
SEITRON TM 001M in the interior

Economie - Eficiență - Design

PANOURI RADIANTE PENTRU PERETE

UDEN-700



Consum:	585-682 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	475 mm
Lungime:	978 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	30-35 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	12-14 m ²
Temperatură panou:	80±5 C°
Greutate:	11,5 kg
Metodă de fixare:	pe perete

UDEN-500




Consum:	405-472 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	475 mm
Lungime:	800 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	20-25 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	8-10 m ²
Temperatură panou:	80±5 C°
Greutate:	10,0 kg
Metodă de fixare:	pe perete

UDEN-500D



Consum:	405-472 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	350 mm
Lungime:	975 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	20-25 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	8-10 m ²
Temperatură panou:	80±5 C°
Greutate:	8,0 kg
Metodă de fixare:	pe perete

UDEN-500K



Consum:	405-472 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	594 mm
Lungime:	594 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	20-25 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	8-10 m ²
Temperatură panou:	80±5 C°
Greutate:	9,0 kg
Metodă de fixare:	pe perete

UDEN-300



Consum:	288-336 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	240 mm
Lungime:	975 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	12,5-15 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	5-6 m ²
Temperatură panou:	80±5 C°
Greutate:	6,0 kg
Metodă de fixare:	pe perete

UDEN-250



Consum:	207-241 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	163 mm
Lungime:	975 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	10-12,5 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	4-5 m ²
Temperatură panou:	80±5 C°
Greutate:	4,5 kg
Metodă de fixare:	pe perete

Echipament

«standard»
(fără cablu sau ștecher)«universal»
(cu cablu și ștecher)

Când am nevoie de panouri «universal»?

- Când nu se dorește instalarea unui sistem radiant staționar (de exemplu, chirii, birouri)
- Ca și sursă de căldură adițională în camere gata încălzite.
- Pentru încălzirea locuințelor/cameralor mici când nu are rost o altă instalație.

UDEN «universal» este un panou radiant de perete, care include cablu de alimentare (2 m) cu ștecher.

Picioare pentru panouri

Nu există loc pe pereți pentru panourile radiante? Sau doar cauți un panou „mobil” pe care să-l poți muta ușor dintr-o cameră în alta? Un picior pentru panourile radiante UDEN-S ® și sunt transformate într-un minut din panouri pentru perete în panouri de podea.



Picior
pentru UDEN-500 «universal»

Dimensiuni: 715x450x260 mm
Material: lemn (brad), metal
Greutate: 1 kg
Culoare: lemn, alb



Picior
pentru UDEN-700 «universal»

Dimensiuni: 890x445x255 mm
Material: lemn (brad), metal
Greutate: 1.3 kg
Culoare: lemn, alb

Panouri Radiante pentru tavan

Ideale pentru încălzirea zonelor mari (magazine, centre de cumpărături, depozite, benzinării, etc.)

Panourile sunt montate direct pe tavan. Față de modelele pentru perete ele diferă în modul de prindere și temperatura panoului la suprafață (90) datorita poziționării lor.

UDEN-500P



Consum:	450-525 W
Voltaj:	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):	
Lățime:	594 mm
Lungime:	594 mm
Grosime:	14 (35) mm
Volum încălzire:	20-25 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	8-10 m ²
Temperatură de suprafață:	90±5 C°
Greutate:	8,0 kg
Metodă de fixare:	tavan

Economie - Eficiență - Design

Plintă Caldă

O **plintă caldă** este un panou radiant economic cu acumulator de căldură și o suprafață metalică.

De la modelele pentru perete și tavan, diferă în mărime, putere, și metodă de instalare. Dar principala caracteristică e definită prin modul de încălzire. Instalată de-a lungul unui perete rece, îl încălzește direct. Aerul cald se „prinde” de pereți și rămâne acolo creând astfel o „perdea termică” ce nu permite aerului rece să pătrundă în cameră. Peretele încălzit scapă de umezeala în exces, și începe chiar el să radieze căldură. Deci problema pereților umezi, colțurilor, condensării, și a formării de mușgai este eliminată.

UDEN-100



UDEN-150




UDEN-200



Model:	UDEN-100	UDEN-150	UDEN-200
Consum:	90-105 W	135-157 W	180-210 W
Voltaaj:	220-230 V	220-230 V	220-230 V
Dimensiuni (cu accesorii):			
Lățime:	130 mm	130 mm	130 mm
Lungime:	498 mm	750 mm	998 mm
Grosime:	14 (35) mm	14 (35) mm	14 (35) mm
Volum încălzire:	3,5-5 m ³	5-7,5 m ³	7,5-10 m ³
Suprafață încălzită la h=2.5:	1,4-2 m ²	2-3 m ²	3-4 m ²
Temperatură de suprafață:	80±5 C°	80±5 C°	80±5 C°
Greutate:	2,0 kg	3,0 kg	3,5 kg
Metodă de fixare:	perete	perete	perete

Vei economisi timp la instalare, deoarece toate elementele se montează ușor, conectându-se unul cu altul și prin termostat, implicit la electricitate. Modelul standard de plintă vine cu 2 capace laterale și un clips decorativ.



Economie - Eficiență - Design

**Vrei să îți decorezi interiorul mai strălucitor și mai expresiv?
Scoate în evidență toate avantajele împreună cu panourile monocromice dintre aceste modele**

Alege modelul potrivit și comandă culoarea din sortimentele prezentate
Culorile adiționale sunt negociate individual.

Panouri de perete

UDEN-700		UDEN-500K		UDEN-300	
UDEN-500		UDEN-500D		UDEN-250	

Plintă caldă

UDEN-200	
UDEN-150	
UDEN-100	

Panouri de tavan

UDEN-500P	
-----------	--



UDEN-700. Classic-2004*

Panourile personalizate au aceleași caracteristici tehnice precum cele standard. Costul acestora diferă luând în considerare culoarea sau grafica acestuia.

Sortimentul de culori disponibil în prezent:

Lucios													
1001	1002	1003	1011	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1026	1027	1028
1034	1036	1200	1923	2000	2001	2003	2004	2008	2011	2012	3001	3002	3003
3004	3012	3015	3018	3020	3022	3032	3204	4001	4003	4004	4005	4006	4007
4009	4011	5001	5002	5007	5009	5010	5014	5015	5018	5021	5025	5026	6002
6017	6018	6019	6021	6024	6026	6027	6028	6029	6034	6036	6505	7040	7047
7048	8001	8002	8003	8004	8012	8017	8023	8025	8402	9001	9005	9006	9016
9022	9023	9206											

Mat					
1001m	1015m	2004m	3004m	3020m	6005m
6018m	7015m	7016m	9005m	9011m	9016m

În procesul de fabricație a panourilor, folosim vopsele non-poluante și prietenoase cu mediul înconjurător. De asemenea asigură bune caracteristici ale suprafeței vopsite, și îi conferă putere, durabilitate, și lipsă de miros în timpul funcționării.

Economie - Eficiență - Design



UDEN-Ukraine LLC,
5a Zagorodnaya Str. Kirovograd,
Ukraine, 25014

Ukraine dealer department:
+38 097 305-30-40
+38 050 512-47-03
www.uden-s.ua
info@uden-s.ua



SIGNAL UP S.R.L.
Strada Silvestru nr.3 Bl. L2-3
Parter, Iași, România

Distribuitor pentru Romania:
+(40) 0738 977 922
www.panouriuden-s.ro
info@panouriuden-s.ro